

## Fotonávod ke střihu - Lua vel.XS-3XL

Střih na dámské tepláky klasického střihu



de-park s.r.o., Trotinka 397, MILETÍN, 507 71

IČO: 05624690  
DIČ CZ05624690

e-mail: [info@de-park.cz](mailto:info@de-park.cz)  
Tel.: +420 608 882 668



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královém pod sp. zn. C 38397.



1. Ze stříhu vytáhneme velikost, kterou budeme šít a přidáme cca 6mm přídavek na švy.  
U pasu a manžet přidejte 1cm, vkládá se do nich guma, která část přídavku sebere.  
Budeme mít 2x zrcadlově ZD, 2x zrcadlově PD, ...



2. Dále 1x pásek pasu na přeložku, 2x manžetu nohavice, 4x kapesní váček (2xvrchní zrcadlově a 2x spodní zrcadlově), gumu 5cm do pasu a gumu 4cm do manžet nohavic.



3. Začneme PD a všitím předních váčků kapes. Šijeme v oblasti pruhmatu.



#### 4. Zde váček sešitý s PD

---

de-park s.r.o., Trotinka 397, MILETÍN, 507 71

IČO: 05624690  
DIČ CZ05624690

e-mail: [info@de-park.cz](mailto:info@de-park.cz)  
Tel.: +420 608 882 668



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královém pod sp. zn. C 38397.



5. Přiložíme spodní váček kapsy a oba váčky sešijeme k sobě.



6. Z lícu prošijeme průhmat rovným stehem cca na patku, tzn. asi 7mm od okraje průhmatu.



7. Stejně šijeme i druhou kapsu.



8. Nyní rovným stehem v kraji přišijeme váček kapsy k boční délce nohavice i k pasové linii. Při sešívání PD a ZD nám to pomůže, nebudeme muset hlídat, aby nám při sešívání nevypadl kapesní váček.



9. Máme ušité obě kapsy, nyní budeme sešívát nohavice, PD a ZD.



10. PD se ZD sešijeme v délce k sobě, boční i krokové.



11. Jednu nohavici přetočíme do lícu a vložíme ji do druhé nohavice. Poté sešijeme v místě sedu obě nohavice k sobě.



12. Zde sešité nohavice v místě sedu.




13. Celé tepláky přetočíme na líc.



14. Připravíme si pas a gumu do pasu. Gumu odměříme na postavě tak, aby byla v pase spíš těsnější. Až ji budeme všitou v pásku prošít rovným stehem, trochu povolí.



15. Připravíme také manžety nohavic a gumy do nich.



16. Gumy do manžet a manžety, gumu do pasu a pásek sešijeme do obvodu – viz fotka.



17. Začneme manžetami. Přeložíme je napůl a dovnitř vložíme sešitou gumu. Pečlivě zafixujeme špendlíkem na několika místech.



18. Rovným stehem sešijeme manžetu v obvodu v kraji.



19. Poté si vyznačíme třetiny v celém obvodu manžety, abychom rovným stehem manžetu prošili. Při šití manžetě pod patkou pomáháme mírným natažením.



20. Zde prošitá manžeta.



21. To samé uděláme s páskem. Přehneme napůl, vložíme gumu a zafixujeme špendlíky.



22. V kraji prošijeme rovným stehem a vyznačíme třetiny. Tady jsem použila žehličí prkno  
- pásek s gumou jsem přes něj natáhla, postupně posouvala a vyznačovala za pomoci  
pravítka a křídly třetiny jako místa na prošití.



23. Zde prošitý pásek rovným stehem. Pod patkou natahujeme a pásku pomáháme.



24. Nakonec manžety našijeme na spodní okraj nohavic.



25. A pásek do pasové linie tepláků.



26. A máme hotovo.

Děkujeme za zakoupení našeho stříhu.

Pochlubte se svým ušitým kouskem na facebookové stránce de-park a buďte inspirací ostatním.

Líbí se vám naše stříhy? Naplánujte si další stříh a látku v našem [Designer Karl](#). Dopředu uvidíte, jak bude váš finální kousek vypadat.

*Ať se šití daří, jehly nelámou a nitě nemotají.*